



VINYYLEIKKURIN OHJELMISTO

Vinyylkuviot leikataan Graphtec CE7000 leikkurilla, jota ohjataan erillisellä Graphtec Pro Studio -ohjelmistolla.


1. Avaa Graphtec Pro Studio 3.40




2. Valitse "File->Open" (tai pikanäppäin Ctrl+O).




3. Avaa haluamasi tiedosto. Varmista, että avaat svg-muotoisen tiedoston!
HUOM! Voit vaihtoehtoisesti myös raahata svg-tiedoston työpöydältä ohjelman ikkunaan.




4. Kuva näkyy nyt ohjelmiston ikkunassa. Voit tarvittaessa pilkkua tai ryhmitellä kuvan osioita ennen leikkurille lähettämistä. Tiedoston pakkauksen ja tyytin mukaan, kuva saattaa koostua kahdesta eri osiosta: leikattava kuvio, sekä sen kehys (kuvassa punainen), joista vain itse kuvio näkyy leikattavana elementtinä.



5. Kun kuva on valmis voit valita yläpalkista “Cut/Plot” tai käyttää pikanäppäinyhdistelmää Ctrl+L.
HUOM! Varmista, että leikkurissa on virrat päällä ja se on kytkettynä tietokoneeseen USB-johdolla.




6. Voit säätää leikattavan kuvan kokoa “Job Size” -kohdasta.
HUOM! Tarkista samalla alarivin valikosta, että kuva on käännetty leikkuuvaiheessa peilikuvaksi (painikkeessa F-kirjan käännetty peilikuvaksi).



7. Voit kopioida useampi samanlaisia leikkauksia samaan “Copies”-kohdasta.

Huom! Muista lisätä pieni tyhjä rako elementtien väliin, jotta ne on helpompi erotella toisistaan.



8. ”Send” lähettää työn leikkurille ja se leikkaa kuviot materiaaliin.

