


VINYYLIN VALMISTELU LÄMPÖPRÄSSIIN

Ennen kuin vinylikuvio voidaan kiinnittää kankaalle, siitä pitää poistaa ylimääräiset osat.

1. Odota, että vinyylileikkuri lopettaa leikkaamisen.




2. Vapauta vinyylimateriaali painamalla vipu alas.




3. Vedä materiaalia kevyesti sen verran, että kuvion voi leikata irti.




4. Leikkaa kuvio irti hieman leikkuualueen yläpuolelta koko rullan leveydeltä. Kuvio voi olla vaikea nähdä tässä vaiheessa, joten ole tarkkana!




5. Siirry kuviosi kanssa leikkuualustalle - kuviota työstetään mattapuoletta.



6. Hyödynnä pinsettejä ja painotyökalua ylimääräisen vinylin poistamisessa. Läpinäkyvään kalvoon kiinni jää vain ne osat, jotka haluat kankaalla näkyvän.




7. Irrota ensin kuvion ulkopuolinen osa materiaalin reunasta aloittaen.



8. Siirry sitten kuvion sisällä olevaan ylimääräiseen materiaaliin – etenkin tässä vaiheessa kannattaa hyödyntää pinsettejä!



9. Poista ylimääräinen materiaali pala palalta rauhallisesti – varo irrottamasta kuvioon kuuluvia osia!



10. Kun kuviosta on jäljellä enää vain kankaaseen painettavat osiot, on tämä työvaihe valmis.

